



Maximal Fabric *POP UP*

6 Felder 150 x 225 cm

Grafikvorgaben

Auflösung : 150 dpi im Endformat
 Farbraum : CMYK
 Sonderfarben : nach Absprache möglich
 Farbmanagement: ISO Coated v2 Profi I der ECI, www.eci.org
 Schriften: In Pfade konvertieren oder einbetten
 Dateiformat: PDF/X3
 Farbverläufe: Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Seitenmaße / Anschnitt / Sichtbereich

	6 Felder
Seitenformat	1500 x 2250 mm
Anschnitt	10 / 10 / 10 / 10 mm
Grafikformat	1520 x 2270 mm
Sichtbereich	1500 x 2250 mm

Datenübertragung

Per Mail: daten@maximalimage.de (bitte max. 50 MB)
 per www.wetransfer.com



Bitte keine Schnittmarken!



Maximal Fabric *POP UP*

9 Felder 225 x 225 cm

Grafikvorgaben

Auflösung : 150 dpi im Endformat
 Farbraum : CMYK
 Sonderfarben : nach Absprache möglich
 Farbmanagement: ISO Coated v2 Profi I der ECI, www.eci.org
 Schriften: In Pfade konvertieren oder einbetten
 Dateiformat: PDF/X3
 Farbverläufe: Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Seitenmaße / Anschnitt / Sichtbereich

	9 Felder
Seitenformat	2250 x 2250 mm
Anschnitt	10 / 10 / 10 / 10 mm
Grafikformat	2270 x 2270 mm
Sichtbereich	2250 x 2250 mm

Datenübertragung

Per Mail: daten@maximalimage.de (bitte max. 50 MB)
 per www.wetransfer.com



Bitte keine Schnittmarken!



Maximal Fabric *POP UP*

12 Felder 299 x 225 cm

Grafikvorgaben


Auflösung : 150 dpi im Endformat
 Farbraum : CMYK
 Sonderfarben : nach Absprache möglich
 Farbmanagement: ISO Coated v2 Profi I der ECI, www.eci.org
 Schriften: In Pfade konvertieren oder einbetten
 Dateiformat: PDF/X3
 Farbverläufe: Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

Seitenmaße / Anschnitt / Sichtbereich

	12 Felder
Seitenformat	2990 x 2250 mm
Anschnitt	10 / 10 / 10 / 10 mm
Grafikformat	3010 x 2250 mm
Sichtbereich	2990 x 2250 mm

Datenübertragung

Per Mail: daten@maximalimage.de (bitte max. 50 MB)
 per www.wetransfer.com



Bitte keine Schnittmarken!