


Ansicht von oben



Beschnitzugabe  
umlaufend 10 mm

2680 mm

2250 mm



670 mm 670 mm 670 mm 670 mm

# Spennare Pop Up S10

## 6 Felder gebogen

### Grafikvorgaben


- Auflösung : 150 dpi im Endformat
- Farbraum : CMYK
- Sonderfarben : nach Absprache möglich
- Farbmanagement: ISO Coated v2 Profi I der ECI, [www.eci.org](http://www.eci.org)
- Schriften: In Pfade konvertieren oder einbetten
- Dateiformat: PDF/X3
- Farbverläufe: Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

### Seitenmaße / Anschnitt / Sichtbereich


	6 Felder
Seitenformat	2680x 2250 mm
Anschnitt	10 / 10 / 10 / 10 mm
Grafikformat	2700 x 2270 mm
Sichtbereich	1920 x 2250 mm

### Datenübertragung

Per Mail: [daten@maximalimage.de](mailto:daten@maximalimage.de) ( bitte max. 50 MB)  
per [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)



Bitte keine Schnittmarken!



Beschnittzugabe  
umlaufend 10 mm

## Spennare Pop Up S10

### 9 Felder gebogen

#### Grafikvorgaben



Auflösung : 150 dpi im Endformat  
 Farbraum : CMYK  
 Sonderfarben : nach Absprache möglich  
 Farbmanagement: ISO Coated v2 Profi I der ECI, [www.eci.org](http://www.eci.org)  
 Schriften: In Pfade konvertieren oder einbetten  
 Dateiformat: PDF/X3  
 Farbverläufe: Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

#### Seitenmaße / Anschnitt / Sichtbereich

	9 Felder
Seitenformat	3350x 2250 mm
Anschnitt	10 / 10 / 10 / 10 mm
Grafikformat	3370 x 2270 mm
Sichtbereich	2590 x 2250 mm

#### Datenübertragung

Per Mail: [daten@maximalimage.de](mailto:daten@maximalimage.de) ( bitte max. 50 MB)  
 per [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)




Bitte keine Schnittmarken!




Beschnittzugabe  
umlaufend 10 mm

Ansicht von oben



4020 mm



# Spennare Pop Up S10

## 12 Felder gebogen

### Grafikvorgaben



- Auflösung : 150 dpi im Endformat
- Farbraum : CMYK
- Sonderfarben : nach Absprache möglich
- Farbmanagement: ISO Coated v2 Profi I der ECI, [www.eci.org](http://www.eci.org)
- Schriften: In Pfade konvertieren oder einbetten
- Dateiformat: PDF/X3
- Farbverläufe: Pixelverlauf, kein Vektorverlauf

### Seitenmaße / Anschnitt / Sichtbereich

	12 Felder
Seitenformat	4020 x 2250 mm
Anschnitt	10 / 10 / 10 / 10 mm
Grafikformat	4040 x 2270 mm
Sichtbereich	3350 x 2250 mm

### Datenübertragung

Per Mail: [daten@maximalimage.de](mailto:daten@maximalimage.de) ( bitte max. 50 MB)  
per [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)



Bitte keine Schnittmarken!